

CATÁLOGO  
DE  
PRODUTOS

**Jund Diamond**  
**SUPERABRASIVOS**

2016



[www.junddiamond.com](http://www.junddiamond.com)



[www.junddiamondloja.com.br](http://www.junddiamondloja.com.br)

# Jund Diamond

## SUPERABRASIVOS



**COBERTURA NACIONAL**  
ATENDEMOS EM TODO O BRASIL



**TELEVENDAS**  
SOLICITE UM ORÇAMENTO IMEDIATO



**ASSISTÊNCIA TÉCNICA**  
SEJA NOSSO REPRESENTANTE EM SUA CIDADE

# JUND DIAMOND - SUPERABRASIVOS

HÁ MAIS DE 15 ANOS ATUAMOS NO DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DIAMANTADAS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA CORTAR E PERFURAR CONCRETO, O QUE NOS POSSIBILITOU ADQUIRIR MUITA EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTOS QUANTO À FORMA E AOS CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO DESSAS FERRAMENTAS.

TEMOS APRENDIDO AO LONGO DESTES ANOS QUE OPTAR PELA AQUISIÇÃO DE UMA FERRAMENTA COM PREÇO BAIXO OU ALTO NEM SEMPRE É A MELHOR ALTERNATIVA NO QUE DIZ RESPEITO AO DESEMPENHO DA MESMA. EXISTEM MUITOS FATORES ENVOLVIDOS COMO, POR EXEMPLO, A VELOCIDADE DE CORTE, DURABILIDADE, SEGURANÇA ETC.

DESSA FORMA, HOJE NOS SENTIMOS TOTALMENTE CAPACITADOS PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS DE NECESSIDADES E DIFICULDADES ENCONTRADAS NAS EXECUÇÕES DE QUALQUER TIPO DE SERVIÇO, BEM COMO PARA ORIENTAR NOSSOS CLIENTES SOBRE QUAIS SÃO AS FERRAMENTAS MAIS ADEQUADAS PARA REALIZAR A EXECUÇÃO DE DETERMINADAS OPERAÇÕES, GARANTINDO AOS MESMOS A OBTENÇÃO DOS MELHORES RESULTADOS NA RELAÇÃO CUSTO BENEFÍCIO.



[www.junddiamond.com](http://www.junddiamond.com)



[www.junddiamondloja.com.br](http://www.junddiamondloja.com.br)

# ÍNDICE E SIMBOLOGIA

 **PERFURATRIZES PARA CONCRETO**  
PÁGINA 4 E 5

 **CHUMBADORES**  
PÁGINA 5

 **BROCAS INTEIRIÇAS**  
PÁGINA 6

 **CÁLICES + COROAS**  
PÁGINA 6

 **REPASTILHAMENTOS/SEGMENTOS**  
PÁGINA 6

 **ADAPTADORES PARA BROCAS**  
PÁGINA 7

 **PROLONGADORES PARA BROCAS**  
PÁGINA 8

 **BROCAS PARA POÇO ARTESIANO**  
PÁGINA 8

 **SERRAS COPOS**  
PÁGINA 8

 **DISCOS DIAMANTADOS**  
PÁGINA 9

 **PRATOS DIAMANTADOS**  
PÁGINA 9

 **Refrigeração**

 **Esmerilhadeira angular**  
Ø125mm (máximo)  
1.000W (mínimo)  
11.000 RPM (máximo)

 **Esmerilhadeira angular**  
Ø150mm (máximo)  
1.400W (mínimo)  
9.500 RPM (máximo)

 **Serra mármore**  
Ø105mm a Ø125mm  
1.300W a 1.500w  
13.000rpm a 12.000rpm (máximo)

 **Máquina para corte de piso**  
Ø400mm (máximo)  
11 e 13 Hp (mínimo)

 **Máquina manual de corte de parede**  
Ø400mm (máximo)  
2.000W (mínimo)

 **Máquina para corte tipo bancada**  
Ø400mm (máximo)  
2.200W (mínimo)

 **Máquina para corte tipo bancada**  
Ø500mm (máximo)  
4.000W (mínimo)

 **Perfuratriz manual elétrica**  
Ø150mm (máximo)  
1.500W (mínimo)

 **Cortadeira convencional manual ou semiautomática**  
Ø600mm (máximo)  
10CV (mínimo)

 **Máquina para corte de piso**  
Ø800mm (máximo)  
20HP (mínimo)





## PERFURATRIZES PARA CONCRETO

### PERFURATRIZ PARA CONCRETO FC-200-B



Diâmetro de Brocas: A partir de 1/2" até 200mm (8" pol.).  
Sua base pequena é muito útil para Perfuração de Vigas.  
Máquina Leve, Compacta e Equipada com Motor Super Potente  
Motor Elettrico: 220 Volts / Potência: 3.300W / Velocidade: 700 RPM / Peso: 20 kg  
Comprimento Total da Coluna: 800 mm  
Perfuração Somente em 90°



MAIS INFORMAÇÕES EM NOSSO SITE



ADQUIRA ESTE PRODUTO EM NOSSA LOJA VIRTUAL



### PERFURATRIZ PARA CONCRETO FC-200-AP

Diâmetro de Brocas: A partir de 1/2" até 200mm (8" pol.).  
Modelo na Versão Completa.  
Baixíssimo Custo de Manutenção.  
Equipada com a Base que possibilita operações de Furos com Inclinação da coluna em até 45°.  
Motor Elettrico: 220 Volts / Potência: 3.300W / Velocidade: 700 RPM / Peso: 20 kg  
Comprimento Total da Coluna: 800 mm



MAIS INFORMAÇÕES EM NOSSO SITE



ADQUIRA ESTE PRODUTO EM NOSSA LOJA VIRTUAL



### PERFURATRIZ PARA CONCRETO FC-255-B



Diâmetro de Brocas: A partir de 1/2" Até 10.1/4" (260mm).  
Modelo na Versão Completa.  
Baixíssimo Custo de Manutenção.  
Equipada com a Base que possibilita operações de Furos com Inclinação da coluna em até 45°.  
Motor Elettrico: 220 Volts / Potência: 2.600W / 2 Velocidades: 460 / 920 RPM / Peso: 32 kg  
Comprimento Total da Coluna: 900 mm



MAIS INFORMAÇÕES EM NOSSO SITE



ADQUIRA ESTE PRODUTO EM NOSSA LOJA VIRTUAL



### PERFURATRIZ PARA CONCRETO FC-350-AP

A partir de 1/2" Até 12" Pol (304,8mm).  
Modelo na Versão Completa.  
Baixíssimo Custo de Manutenção.  
Equipada com a Base que possibilita operações de Furos com Inclinação da coluna em até 45°.  
Motor Elettrico: 220 Volts / Potência: 3.200W / 2 Velocidades: 460 / 920 RPM / Peso: 32 kg  
Comprimento Total da Coluna: 900 mm



MAIS INFORMAÇÕES EM NOSSO SITE



ADQUIRA ESTE PRODUTO EM NOSSA LOJA VIRTUAL





## PERFURATRIZES PARA CONCRETO

### PERFURATRIZ PARA CONCRETO FF-200-B



Diâmetro de Brocas: A partir de 1/2" até 8" (203,2 mm).  
 Modelo Versão Basica.  
 Coluna Super Reforçada, Equipada com Motor Super Potente  
 Motor Eletrico: 220 Volts / Potência: 3.300W / Velocidade: 500 RPM / Peso: 27 kg  
 Comprimento Total da Coluna: 800 mm  
 Perfuração Somente em 90°



MAIS INFORMAÇÕES EM NOSSO SITE



ADQUIRA ESTE PRODUTO EM NOSSA LOJA VIRTUAL



### PERFURATRIZ PARA CONCRETO FF-200-AP

Diâmetro de Brocas: A partir de 1/2" até 8" (203,2 mm).  
 Modelo Versão Basica.  
 Coluna Super Reforçada, Equipada com Motor Super Potente  
 Motor Eletrico: 220 Volts / Potência: 3.300W / Velocidade: 500 RPM / Peso: 27 kg  
 Comprimento Total da Coluna: 800 mm  
 Perfuração Até 45°



MAIS INFORMAÇÕES EM NOSSO SITE



ADQUIRA ESTE PRODUTO EM NOSSA LOJA VIRTUAL



## CHUMBADORES MECÂNICOS

### CHUMBADORES MECÂNICOS PBI DE 1/2"



Chumbador de expansão controlada por percussão (drop-in), de rosca interna com cone expansor interno.  
 Características e Vantagens: Expansão através de batedor (vendido separadamente), Alta capacidade de carga para embutimentos reduzidos, Cone expansor interno possibilita maior controle sobre a expansão, Instalação simples e rápida.  
 Principais Aplicações: Sistemas de armazenagem e movimentação, Instalações elétrica e hidráulica, Máquinas e equipamentos, Instalações de linha de vida e espera de ancoragem.



MAIS INFORMAÇÕES EM NOSSO SITE



ADQUIRA ESTE PRODUTO EM NOSSA LOJA VIRTUAL



## BROCAS DIAMANTADAS INTEIRIÇAS

### BROCAS DIAMANTADAS INTEIRIÇAS



Diâmetros Fabricados: de Ø 1/2" (12,70 mm) até Ø 12 1/4" (311,15 mm).

Comprimentos: De Ø 1/2" Até Ø 12" – 400mm Útil

Tipo de Rosca: De Ø 1/2" até Ø 7/8" - Encaixe Padrão Universal 5/8"

De Ø 1" Até 12" - Encaixe Padrão Universal 1 1/4"

+ Rendimento em Metragens Lineares Perfuradas, + Rapidez no avanço do Corte

+ Resistencia quanto a soltura das pastilhas, + Beneficios na Relação do Custo Beneficio



MAIS INFORMAÇÕES EM NOSSO SITE



ADQUIRA ESTE PRODUTO EM NOSSA LOJA VIRTUAL



## CÁLICES + COROAS

### CÁLICES + COROAS



Diâmetros Fabricados: de Ø 1/2" (12,70 mm) até Ø 12 1/4" (311,15 mm).

Comprimentos: Ø 1" Até Ø 1 3/4" – 380mm Útil / A partir de Ø 2" Ate Ø 12" – 400mm Útil

Tipo de Rosca: De Ø 1" Até Ø 12" - Encaixe Padrão Universal Ø 1 1/4"

+ Rendimento em Metragens Lineares Perfuradas, + Rapidez no avanço do Corte

+ Resistencia quanto a soltura das pastilhas, + Beneficios na Relação do Custo Beneficio



MAIS INFORMAÇÕES EM NOSSO SITE



ADQUIRA ESTE PRODUTO EM NOSSA LOJA VIRTUAL



## REPASTILHAMENTOS / SEGMENTOS

### REPASTILHAMENTOS / SEGMENTOS



O repastilhamento consiste na soldagem de novos segmentos (Pastilhas diamantadas) após as mesmas se desgastarem. Para isso, basta que as Brocas finalizadas (Cálices) sejam enviadas para a Jund Diamond, para receberem novas pastilhas. A vantagem em relação a custos é enorme, visto que a diferença de preço em relação à aquisição de uma peça nova pode chegar a 50%.

Serviços são disponibilizados para todas as marcas de brocas comercializadas no mercado.

Comercializamos Segmentos (Pastilhas Diamantadas) para todos os diâmetros de Cálices para Brocas.



MAIS INFORMAÇÕES EM NOSSO SITE



ADQUIRA ESTE PRODUTO EM NOSSA LOJA VIRTUAL



## ADAPTADORES PARA BROCAS

### ADAPTADOR REF. ADP-010



Adaptador para Brocas e Serras Copos

- Rosca 5/8"
- Encaixe Sds Plus



MAIS INFORMAÇÕES EM NOSSO SITE



ADQUIRA ESTE PRODUTO EM NOSSA LOJA VIRTUAL



### ADAPTADOR REF. ADP-020



MAIS INFORMAÇÕES EM NOSSO SITE



ADQUIRA ESTE PRODUTO EM NOSSA LOJA VIRTUAL



Adaptador Para Brocas Diamantadas

- Rosca Fêmea (1 1/4")
- Redutor para Rosca Macho (5/8")



### ADAPTADOR REF. ADP-030



Adaptador Para Perfuratrizes fora do Padrão Universal

- Rosca Fêmea M-22 Tipo Dongcheng
- Redutor P/ Rosca Macho (1 1/4")



MAIS INFORMAÇÕES EM NOSSO SITE



ADQUIRA ESTE PRODUTO EM NOSSA LOJA VIRTUAL



### ADAPTADOR REF. ADP-040



MAIS INFORMAÇÕES EM NOSSO SITE



ADQUIRA ESTE PRODUTO EM NOSSA LOJA VIRTUAL



Adaptador P/ Maquinas Com Encaixe Universal (1 1/4")

- Entrada Rosca Fêmea (1 1/4") para Brocas da Marca Hilti



### ADAPTADOR REF. ADP-050



Adaptador Para Maquinas Hilti

Utilizações nos Modelos: DD 120 até DD 160

- Redutor de Rosca Macho (5/8")



MAIS INFORMAÇÕES EM NOSSO SITE



ADQUIRA ESTE PRODUTO EM NOSSA LOJA VIRTUAL



### ADAPTADOR REF. ADP-060



MAIS INFORMAÇÕES EM NOSSO SITE



ADQUIRA ESTE PRODUTO EM NOSSA LOJA VIRTUAL



Adaptador Para Maquinas Hilti

Utilizações nos Modelos: DD 120 até DD 160

- Redutor de Rosca Macho (1 1/4")



### ADAPTADOR REF. ADP-070



Adaptador Para Maquinas Hilti

Utilizações nos Modelos: DD 200 e DD 350

- Redutor de Rosca Macho (1 1/4")



MAIS INFORMAÇÕES EM NOSSO SITE



ADQUIRA ESTE PRODUTO EM NOSSA LOJA VIRTUAL



## PROLONGADORES PARA BROCAS

### PROLONGADORES MACIÇOS

Comprimento Útil: 300mm

Parte de Cima: Rosca Fêmea de 1 1/4"

Parte de Baixo: Rosca Macho de 1 1/4"

Ideal e muito útil para Execuções de furos técnicos com profundidades que fogem ao padrão das brocas convencionais



MAIS INFORMAÇÕES EM NOSSO SITE



ADQUIRA ESTE PRODUTO EM NOSSA LOJA VIRTUAL



### BROCA PARA POÇO ARTESIANO

### BROCA DIAMANTE PARA POÇO ARTESIANO

A furação de poços artesianos é uma tarefa que não pode ser feita com o uso de qualquer broca, em razão de sua dureza e resistência. Para isso, recomenda-se o uso de uma broca de diamante para furar poço artesiano, fabricada especialmente para esse fim.

Essa broca pode ser utilizada em áreas rochosas, mas para que ela funcione da maneira adequada, são necessários alguns cuidados no uso de uma broca de diamante para furar poço artesiano.



MAIS INFORMAÇÕES EM NOSSO SITE



ADQUIRA ESTE PRODUTO EM NOSSA LOJA VIRTUAL



### SERRAS COPOS DIAMANTADAS

### SERRAS COPOS DIAMANTADAS

Fabricadas com segmentos especiais para perfurações a seco ou refrigeradas avanço rápido, altíssimo metragens perfuradas. Foram projetadas para serem utilizadas em todas as marcas de furadeiras manuais, elétricas, hidráulicas e pneumáticas.

Para Perfurar Concreto, Alvenarias, Porcelanatos, Tijolos e Telhas Cerâmicas, Tijolos e Blocos Refratários, Blocos Estruturais, Cerâmicos, Pedras Decorativas, Marmores e Granitos, Pisos de Granilites.

Diâmetros de 25 mm á 126 mm.



MAIS INFORMAÇÕES EM NOSSO SITE



ADQUIRA ESTE PRODUTO EM NOSSA LOJA VIRTUAL



## DISCOS DIAMANTADOS

### TURBOS CORTES A SECO

Discos Diamantados P/ Cortar Concreto, Asfaltos, Alvenarias, Mármore e Granitos.  
Turbos Cortes a Seco de Alta Performance  
Linha Completa para Uso em Maquinas Manuais  
Diametros Disponiveis: 110mm / 180mm / 230mm



MAIS INFORMAÇÕES EM NOSSO SITE



ADQUIRA ESTE PRODUTO EM NOSSA LOJA VIRTUAL



### DISCOS SEGMENTADOS

Discos Diamantados P/ Cortar Concreto, Asfaltos e Alvenarias  
Linha Segmentada, Cortes Refrigerados  
Para Cada tipo de Aplicação, um Modelo adequado  
Diametros Disponiveis: 350mm / 400mm / 450mm / 500mm / 600mm



MAIS INFORMAÇÕES EM NOSSO SITE



ADQUIRA ESTE PRODUTO EM NOSSA LOJA VIRTUAL



## PRATOS DIAMANTADOS

### PRATOS PARA DESBASTES DE CONCRETO

Pratos Diamantados Para Desbastes de Concreto  
Aplicações: Desbastes de Concreto e Limpeza de Chapiscos  
Utilizações em Maquinas Tipo Esmerilhadeiras  
Rosca M-14  
Diâmetros: De 100 mm Até 175 mm



MAIS INFORMAÇÕES EM NOSSO SITE



ADQUIRA ESTE PRODUTO EM NOSSA LOJA VIRTUAL



CATÁLOGO  
DE  
PRODUTOS

2016

ENTRE EM CONTATO PELOS TELEFONES:

**(11) 2709-6694**

 **(11) 9 4741-1047**

 **(11) 9 5066-1047**

**Jund Diamond**  
SUPERABRASIVOS

 [vendas@junddiamond.com.br](mailto:vendas@junddiamond.com.br)

 [www.junddiamond.com](http://www.junddiamond.com)

 [www.junddiamondloja.com.br](http://www.junddiamondloja.com.br)

Av. Dr. Cavalcanti, 73 - Sala 04

Vila Arens - Jundiaí - SP - CEP: 13201-003